10346030t 98608

NUTRICIA

Milupa™ MSUD 2 SECUNDA

EN **Food for special medical purposes.** For the dietary management of branched-chain ketoaciduria (e.g. maple syrup urine disease) in children over 8 years of age and adolescents. An isoleucine, leucine and valine-free powdered mixture of amino acids with vitamins, minerals and trace elements.

Important notice: For enteral use only. Must be used under medical supervision. Not suitable as a sole source of nutrition. Suitable for children over 8 years of age and adolescents. **Only to be used by individuals with branched-chain ketoaciduria (e.g. maple syrup urine disease).**

Storage: Store in a cool, dry place. For additional information prior to use please see attached leaflet.
Produced in the EU
Best before: see base of can.

DE **Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).** Zum Diätmanagement bei Kindern nach dem 8. Lebensjahr und Jugendlichen mit Störungen im Stoffwechsel verzweigtkettiger Aminosäuren (z.B. Ahornsirupkrankheit). Eine isoleucin-, leucin- und valinfreie Aminosäurenmischung, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.

Wichtige Hinweise: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Für Kinder nach dem 8. Lebensjahr und Jugendliche mit Störungen im Stoffwechsel verzweigtkettiger Aminosäuren (z.B. Ahornsirupkrankheit). Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nur zur enteralen Ernährung geeignet.

Lagerung: Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Für weitere Informationen: siehe Booklet.
Hergestellt in der EU. **PZN: 03917667**
Vertrieb in Deutschland und Österreich: Nutricia GmbH, D-91015 Erlangen, Deutschland.
Vertrieb in der Schweiz: Nutricia SA, CH-1564 Domdidier, Schweiz.
Kontakt Nutricia Metabolics Deutschland, Österreich, Schweiz: Tel. 00 800 - 747 737 99 • www.nutricia-metabolics.info
Mindestens haltbar bis/L.-Nr.: siehe Dosenboden.

FR **Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.** Pour les besoins nutritionnels des cétoaciduries à chaîne ramifiée telles que la leucinose (ou maladie du sirop d'érable) chez les enfants de plus de 8 ans et les adolescents. Mélange équilibré, sous forme de poudre, d'acide aminés essentiels et non essentiels sans isoleucine sans leucine et sans valine contenant des vitamines, des minéraux et des oligoéléments.

Avis important : Usage entéral exclusif. A utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. Convient pour les enfants de plus de 8 ans et pour les adolescents. **Ne convient que pour des patients en cas de leucinose (maladie du sirop d'érable).**

Conservation : A conserver de préférence dans un endroit frais et sec. Pour toute information additionnelle avant utilisation, consulter la notice ci-jointe.
Fabriqué en EU
Distribué par : NUTRICIA Nutrition Clinique, 150 Bd Victor Hugo, 93406 Saint-Ouen Cedex, France. www.nutricia.fr
A consommer de préférence avant le : voir le dessous de la boîte.

IT **Alimento a fini medici speciali.** Indicato per la gestione dietetica della leucinosi o malattia delle urine a sciroppo d'acero nei bambini di età superiore a 8 anni ed adolescenti. Miscela in polvere di aminoacidi priva di isoleucina, leucina e valina, con vitamine, minerali ed oligoelementi.

Avvertenze importanti: Solo per uso enterale. Non somministrare per via parenterale. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Non indicato come unica fonte nutrizionale. Adatto a bambini di età superiore a 8 anni ed adolescenti. **Indicato solo per persone affette da leucinosi o malattia delle urine a sciroppo d'acero.**

Conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Per ulteriori informazioni prima dell'uso vedere il foglietto illustrativo.
Prodotto in EU
Distribuito da: Nutricia Italia SpA, via C. Farini 41, 20159 Milano.
Per informazioni: 800-822096 – www.nutricia.it .
Notificato all Min.Sal. ai sensi del DPR 57 del 20/03/02
Da consumarsi preferibilmente entro: vedi base barattolo.

TR **Özel tıbbi amaçlı gıda. Dallı zincirli ketoasidürili (örneğin akçaağaç şurubu idrar hastalığı)** 8 yaş üstü çocuk ve adölesan hastaların diyet yönetiminde kullanılmak içindir. Vitaminler, mineraller ve eser elementler içeren, izolösin, lösin ve valin içermeyen amino asitlerin bir karışımıdır.

Önemli Uyarı: Sadece enteral kullanım içindir, parenteral kullanıma uygun değildir. Tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır. Reçete ile satılır. Tek başına beslenme kaynağı olarak kullanıma uygun değildir. 8 yaş üstü çocuk ve adölesan hastaların kullanımı içindir. **Sadece dallı zincirli ketoasidürisi (örneğin akçaağaç şurubu idrar hastalığı) olan bireyler tarafından kullanılmalıdır.**

Kullanma Talimatı: Serin ve kuru bir yerde saklayın. Ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için ekteki kitapçığa bakın.
Üretici firma: SHS International Ltd, 100 Wavertree Boulevard, Liverpool, L7 9PT, İngiltere
T.C. Sağlık Bakanlığının izniyle ithal edilmiştir.
Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yapı Kredi Plaza B Blok No:1B Kat:8-9 Cömert Sok. Levent Mah. Beşiktaş-İstanbul Tel: 0212 385 26 00
Son tüketim tarihi: Kutunun altına bakın.

GR **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.** Για τη δίαιτητική αγωγή ασθενών με αζυουρία από κετονοξέα διακλαδισμένης αλύσου (π.χ. Νόσος Σφενδάμου(MSUD)) για παιδιά άνω των 8 ετών και εφήβους. Μίγμα αμινοξέων σε μορφή σκόνης, με βιταμίνες, μέταλλα κοιγνοστοιχεία. Ελεύθερο ισολευκίνης, λευκίνης και βαλίνης

Σημαντική σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 8 ετών και εφήβους. **Κατάλληλο μόνο για ασθενείς με κετοξυουρία διακλαδισμένης αλύσου (π.χ. Νόσος Σφενδάμου (MSUD)).**

Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Για πρόσθετες πληροφορίες πριν από τη χρήση παρακολουμε δείτε το συνημμένο φυλλάδιο.

Παράγεται στην ΕΕ

Numil Hellas A.E. - Παράδρομος 17 χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας & Κολωμάτας 2 - 14564 Ν. Κηφισιά - Τηλ 210 6248547 - Γραμμή φροντίδος 8001168600 χωρίς χρέωση www.nutricia-medical.gr
Αρ. γνωστοποίησης ΕΟΦ: 82442 - 25/10/2013

Ανάλωση πριν από: Βλέπετε το κάτω μέρος της συσκευασίας.

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Pro řízenou dietní výživu při poruchách metabolismu aminokyselin s rozvětvenými řetězci (např. nemoc javorového sirupu (MSUD)) u dětí od 8 let věku a dospívajících. Směs aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu s vitaminy, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro děti od 8 let a dospívající. Určeno výhradně pro pacienty s poruchami metabolismu rozvětvených aminokyselin (např. MSUD).

Návod k použití: Skladujte na suchém a chladném místě. Před použitím si pročtěte další informace uvedené v přiloženém letáku.

Vyrobeno v EU

Distributor pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

LVP004_Tin_booklet label M_P12_v01

ZCSH902859_RE.ap/03-07-2018 11:01/PANTONE 268 C/PANTONE 293 C/PANTONE 284 C/PANTONE 2655 C/Keyline/

DSN ARTWORK PREPRESS
De Schutter'Neroc nv
Blancefloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium
Telephone: +32 3 222 38 00
E-mail: info@ds-n.com
For strong results visit www.ds-n.com

Check our website!

Date approval: .....
Sign off operator: .....
Sign off DSN: .....
Sign off customer: .....

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

Job Name	ZCSH902859_RE.ap
DSN Code	ZCSH902859
Description	180683_CM_LVP_(MS) 98608 Milupa MSUD 2 Secunda Unflavoured 500G LABEL EN, DE, FR, IT, TR, GR, CZ
Account	NUTRICIA INTERNATIONAL LTD
Account Executive Mail	
Pack Code	10346030t
Previous Pack Code	10280483
Corporate Code	98608
Artwork Loop	3
Repro Loop	1
Packtype	TIN
Material Code	***
Printer	DENNY BROS LTD
Technical Plan	LVP004_Tin_booklet label M_P12_v01
Unwind Direction	***
Printing Process	Flexo
Date	03-07-2018
First Barcode Number	10346030
Time	11:01
2D Code Number	10346030
Height (mm)	+109.
Barcode BWR (µm)	32,00
Width (mm)	+325.
Ink Coverage (%)	300,00%
Profile Number	PR0001633
Proof Profile	DENNY BROS LTD Raflatac Cast Gloss RP51 CMYK E79 G250

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:

DANONE

Separations

PANTONE 268 C	Ink Surface: 10.1%
PANTONE 293 C	Ink Surface: 37.6%
PANTONE 284 C	Ink Surface: 3.9%
PANTONE 2655 C	Ink Surface: 0.1%
Keyline	Ink Surface: 0.9%
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

MILUPA MSUD 2 SECU

CZ **Upozornění:** Dieta s tímto přípravkem musí obsahovat také odpovídající množství energie, esenciálních mastných kyselin, isoleucinu, leucinu a valinu k pokrytí jejich denní potřeby.

Doporučené dávkování: Musí být stanoveno lékařem nebo odborníkem v oblasti klinické výživy v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním stavu pacienta. Denní dávka musí být pravidelně upravována pod dohledem odborníka.

Příprava a použití: Doporučené denní množství by mělo být rovnoměrně rozdělené do 3 až 5 porcí podávaných v průběhu dne. Doporučené množství přípravku smíchejte s vypočteným množstvím ostatních jídel nebo nápojů (např. vody, ovocného džusu, ovocného pyré).

Skladování: Skladujte na suchém a chladném místě. Po každém použití plechovku dobře uzavřete. Obsah plechovky spotřebujte do 4 týdnů po otevření.

Složení: L-lysin-L-glutamát, kyselina L-glutamová, L-prolin, kyselina L-asparagová, L-serin, L-tyrosin, L-aspartát hořečnatý, L-threonin, maltodextrin, L-fenylalanin, L-alanin, L-arginin, hydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, L-methionin, glycin, L-cystin, L-histidin, cholin bitartrát, L-tryptofan, citronan hořečnatý, inositol, kyselina L-askorbová, L-karnitin, síran zinečnatý, síran železnatý, aroma (vanilin), nikotinamid, DL-α-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, fluorid sodný, retinyl-acetát, síran manganatý, chlorid chromitý, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, molybdenan amonný, síran měďnatý, seleničitan sodný, D-biotin, vitamin K_1, vitamin D_3, kyanokobalamin.

IT **Alimento a fini medici speciali.** Indicato per la gestione dietetica della leucinosi o malattia delle urine a sciroppo d'acero nei bambini di età superiore a 8 anni ed adolescenti. Miscela in polvere di aminoacidi priva di isoleucina, leucina e valina, con vitamine, minerali ed oligoelementi.

Avvertenze importanti: Solo per uso enterale. Non somministrare per via parenterale. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Non indicato come unica fonte nutrizionale. Adatto a bambini di età superiore a 8 anni ed adolescenti. **Indicato solo per i pazienti affetti da leucinosi o malattia delle urine a sciroppo d'acero.**

Conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Per ulteriori informazioni prima dell'uso vedere il foglietto illustrativo.

Prodotto in EU

Distribuito da: Nutricia Italia SpA, via C. Farini 41, 20159 Milano.
Per informazioni: 800-822096 – www.nutricia.it.,
Notificato al Min.Sal. ai sensi del DPR 57 del 20/03/02

Da consumarsi preferibilmente entro: Il vedi base barattolo.

TR **Özel tıbbi amaçlı gıda. Dallı zincirli ketoasidürili (örneğin akçaağaç şurubu idrar hastalığı)** 8 yaş üstü çocuk ve adölesan hastaların diyet yönetiminde kullanılmak içindir. Vitaminler, mineraller ve eser elementler içeren, izolösin, lösin ve valin içermeyen amino asitlerin bir karışımıdır.

Önemli Uyarı: Sadece enteral kullanım içindir, parenteral kullanıma uygun değildir. Tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır. Reçete ile satılır. Tek başına beslenme kaynağı olarak kullanıma uygun değildir. 8 yaş üstü çocuk ve adölesan hastaların kullanımı içindir. **Sadece dallı zincirli ketoasidürisi (örneğin akçaağaç şurubu idrar hastalığı) olan bireyler tarafından kullanılmalıdır.**

Kullanma Talimatı: Sarın ve kuru bir yerde saklayın. Ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için ekteki kitapçığa bakın.

Üretici firma: SHS International Ltd, 100 Wavertree Boulevard, Liverpool, L7 9PT, İngiltere

T.C. Sağlık Bakanlığının izniyle ithal edilmiştir.
Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yapı Kredi Plaza B Blok No:1B Kat:8-9 Cömert Sok. Levent Mah. Beşiktaş-İstanbul Tel: 0212 385 26 00

Son tüketim tarihi: Kutunun altına bakın.

GR **Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.** Για τη διαιτητική αγωγή ασθενών με σζουρία από κετονοξέα διακλαδισμένης αλύσου (π.χ. Νόσος Σφενδάμου(MSUD)) για παιδιά άνω των 8 ετών και εφήβους. Μίγμα αμινοξέων σε μορφή σκόνης, με βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ελεύθερο ισολευκίνης, λευκίνης και βαλίνης.

Σημαντική σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Αποκλειστικά ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 8 ετών και εφήβους. **Κατάλληλο μόνο για ασθενείς με κετοξουρία διακλαδισμένης αλύσου (π.χ. Νόσος Σφενδάμου (MSUD).**

Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Για πρόσθετες πληροφορίες πριν από τη χρήση παρακαλούμε δείτε το συνημμένο φυλλάδιο.

Παράγεται στην ΕΕ

Numil Hellas A.E. - Παράδρομος 17 χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας & Καλαμάτας 2 - 14564 Ν. Κηφισιά - Τηλ 210 6248547 - Γραμμή φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση www.nutricia-medicalgr
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 82442 - 25/10/2013

Ανάλυση πριν από: Βλέπετε το κάτω μέρος της συσκευασίας.

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Pro řízenou dietní výživu při poruchách metabolismu aminokyselin s rozvětvenými řetězci (např. nemoc javorového sirupu (MSUD)) u dětí od 8 let věku a dospívajících. Směs aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu s vitaminy, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro děti od 8 let a dospívající. Určeno výhradně pro pacienty s poruchami metabolismu rozvětvených aminokyselin (např. MSUD).

Návod k použití: Skladujte na suchém a chladném místě. Před použitím si pročtěte další informace uvedené v přiloženém letáku.

Vyrobeno v EU

Distributor pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001

Minimální trvanlivost do:
viz dno plechovky.

500 g

DANONE

10346030b
98608

5 016533 648669

MILUPA MSUD 2 SECUNDA MILUPA MSUD 2 SECUNDA MILUPA MSUD 2 SECUNDA MILUPA MSUD 2 SECUNDA MILUPA MSUD 2 SECUNDA MILUPA MSUD 2 SECUNDA MILUPA MSUD 2 SECUNDA

Nutrition information per/Nährwertdeklaration pro/Information nutritionnelle pour/Informazioni nutrizionali per/Enerji ve Besin Ögeleri/ Διατροφικές Πληροφορίες ανά/Nutriční informace na

	100 g
Energy/Phys. Brennwert/Energie/Energia/Enerji/ Ενέργεια/Energetická hodnota	1260 kJ / 296 kcal
Fat/Fett/Lipides/Grassi/Yağ/Λίπη/Tuky	0 g
of which/davon/dont/di cui/-ből/των οποίων/z toho	
- Saturates/Gesättigte Fettsäuren/Saturés/Acidi grassi saturi/Doymuş/ Κορεσμένα/Nasycené mastné kyseliny	0 g
Carbohydrate/Kohlenhydrate/Glucides/Carboidrati/ Karbonhidrat/Υδατάνθρακες/Sacharidy	4,1 g
of which/davon/dont/di cui/-ből/των οποίων/z toho	
- Sugars/Zucker/Sucres/Zuccheri/Şekerler/Σάκχαρα/Cukry	0,2 g
Fibre/Ballaststoffe/Fibres/Lif/Εδώδιμες Ίνες/Vláknina	0 g
Protein equivalent/Eiweißäquivalente/Equivalent protidique/ Proteine equivalenti/Protein eşdeğeri/ Ισοδύναμο πρωτεΐνης/Bílkoviny (ekvivalent)	70,0 g
of which/davon/dont/di cui/-ből/των οποίων/z toho	
L-Alanine/L-Alanin/L-alanine/L-Alanina/L-alanin/L-Αλανίνη	3,86 g
L-Arginine/L-Arginin/L-arginine/L-Arginina/L-arginin/L-Αργινίνη	3,37 g
L-Asparic acid/L-Asparaginsäure/Acide L-aspartique/acido L-aspartico/ L-aspartik asit/L-Ασπαρτικό οξύ/Kyselina L-asparagová	9,45 g
L-Cystine/L-Cystin/L-cystine/L-Cistina/L-sistin/L-Κυστίνη/L-cystin	2,22 g
L-Glutamic acid/L-Glutaminsäure/Acide L-glutamique/acido L-glutammico/ L-glutamik asit/L-Γλουταμικό οξύ/Kyselina L-glutamová	19,86 g
Glycine/Glycin/Glicina/Glisin/Γλυκίνη	2,22 g
L-Histidine/L-Histidin/L-histidine/L-Istidina/L-histidin/L-Ιστιδίνη	2,22 g
L-Isoleucine/L-Isoleucin/L-isoleucine/ L-Isoleucina/L-izolösin/L-Ισολευκίνη/L-isoleucin	-
L-Leucine/L-Leucin/L-leucine/L-Leucina/L-lösin/L-Λευκίνη/L-leucin	-
L-Lysine/L-Lysin/L-lysine/L-Lisina/L-lizin/L-Λυσίνη/L-lysin	6,65 g
L-Methionine/L-Methionin/L-méthionine/L-Metionina/ L-metyonin/L-Μεθειονίνη/L-methionin	2,22 g
L-Phenylalanine/L-Phenylalanin/L-phénylalanine/ L-Fenilalanina/L-fenilalanin/L-Φαινυλαλανίνη/L-fenylalanin	3,95 g
L-Proline/L-Prolin/L-proline/L-Prolina/L-prolin/L-Προλίνη	8,87 g
L-Serine/L-Serin/L-sérine/L-Serina/L-serin/L-Σερίνη	5,00 g
L-Threonine/L-Threonin/L-thréonine/L-Treonina/L-treonin/L-Θρεονίνη/L-threonin	4,44 g
L-Tryptophan/L-tryptophane/L-Triptofano/L-triptofan/L-Τρυπτοφάνη/L-tryptofan	1,74 g
L-Tyrosine/L-Tyrosin/L-tyrosine/L-Tirosina/L-tirozin/L-Τυροσίνη/L-tyrosin	4,82 g
L-Valine/L-Valin/L-valine/L-Valina/L-valin/L-Βαλίνη	-
Salt/Salz/Sel/Sale/Tuz/Άλας/Sůl	<0,05 g
Vitamins/Vitamine/Vitamines/Vitaminler/Βιταμίνες/Vitaminy	
Vit. A/A Vit./Βιτ. A	1400 µg
Vit. D/D Vit./Βιτ. D	35 µg
Vit. E/E Vit./Βιτ. E	15 mg (α-TE/ET)
Vit. C/C Vit./Βιτ. C	105 mg
Vit. K/K Vit./Βιτ. K	56 µg
Thiamin/Thiamine/Tiammina/Tiamin/Θειαμίνη	2,45 mg
Riboflavin/Riboflavine/Riboflavina/Ριβοφλαβίνη	2,20 mg
Niacin/Niacine/Niacina/Niasin/Νιασίνη (54 mg NE/EN)	25,2 mg
Vit. B_6/B_6 Vit./Βιτ. B_6	2,50 mg
Folic acid/Folsäure/Acide folique/Acido folico/ Folik asit/Φυλλικό οξύ/Kyselina listová	253 µg
Vit. B_{12}/B_{12} Vit./Βιτ. B_{12}	4,2 µg
Biotin/Biotine/Biotina/Βιοτίνη	70 µg
Pantothenic acid/Pantothensäure/Acide pantothénique/ Acido pantotenico/Pantotenik asit/Παντοθενικό Οξύ/Kyselina pantothenová	9,1 mg
Minerals and trace elements/Mineralstoffe und Spurenelemente/ Minéraux et oligo-éléments/Minerali e Oligoelementi/ Mineraller ve eser elementler/Μέταλλα και ιχνοστοιχεία/ Minerální látky a stopové prvky	
Na (<0,9 mmol) <20 mg	
K (35 mmol) 1400 mg	
Cl (<0,6 mmol) <20 mg	
Ca (45 mmol) 1820 mg	
P (35 mmol PO_4) 1085 mg	
Mg (16 mmol) 392 mg	
Fe 22,4 mg	
Cu 1,82 mg	
Zn	20,0 mg
Mn	2,80 mg
F	1,1 mg
I	288 µg
Mo	90 µg
Se	70 µg
Cr	98 µg
Others/Weiteres/Autres/Altri/Diğerleri/Λοιπά/Jiné	
Choline/Cholin/Colina/Kolin/Χολίνη	630 mg
Inositol/Inositol/Inositolo/Inositol/Ινοσιτόλη	315 mg
L-Carnitine/L-Carnitin/L-carnitine/L-Carnitina/L-karnitin/L-Καρνιτίνη	105 mg

EN **Preparation:** Diets with this product must contain adequate amounts of energy, essential fatty acids, isoleucine, leucine and valine to meet daily requirements.

Suggested intake: Should be determined by a clinician or dietitian only and is dependent on age, bodyweight and medical condition of the patient. The daily amount should be adjusted regularly under medical supervision.

Preparation and administration: The suggested intake should be divided into 3 to 5 equal portions distributed throughout the day. Mix the prescribed amount of powder with calculated amounts of other food or drinks e.g. water, fruit juice, fruit puree.

Storage: Store in a cool, dry place. Always replace container lid after use. Once opened, use within 4 weeks.

Ingredients: L-lysine L-glutamate, L-glutamic acid, L-proline, L-aspartic acid, L-serine, L-tyrosine, magnesium L-aspartate, L-threonine, maltodextrin, L-phenylalanine, L-alanine, L-arginine, potassium phosphate dibasic, calcium phosphate dibasic, calcium carbonate, L-methionine, glycine, L-cystine, L-histidine, choline bitartrate, L-tryptophan, magnesium citrate, inositol, L-ascorbic acid, L-carnitine, zinc sulphate, ferrous sulphate, flavouring (vanillin), nicotinamide, DL-α-tocopheryl acetate, calcium D-pantothenate, thiamin mononitrate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, sodium fluoride, vitamin A acetate, magnesium sulphate, chromium chloride, potassium iodide, folic acid, ammonium molybdate, copper sulphate, sodium selenite, D-biotin, vitamin K_1, vitamin D_3, cyanocobalamin.

DE **Anwendung:** Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Energie, essentiellen Fettsäuren, Isoleucin, Leucin und Valin.

Empfohlene Tagesmenge: Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.

Die Tagesmenge wird auf 3 - 5 Einzelgaben verteilt und zusammen mit berechneten Mengen anderer Nahrungsmittel (z. B. Getränke, Fruchtmus) verzehrt.

Lagerung: Die Dose kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch die Dose fest verschließen. Geöffnete Dose innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.

Zutaten: L-Lysin L-Glutamat, L-Glutaminsäure, L-Prolin, L-Asparaginsäure, L-Serin, L-Tyrosin, Magnesium L-Aspartat, L-Threonin, Maltodextrin, L-Phenylalanin, L-Alanin, L-Arginin, Dikaliumphosphat, Dicalciumphosphat, Calciumcarbonat, L-Methionin, Glycin, L-Cystin, L-Histidin, Cholinbitartrat, L-Tryptophan, Magnesiumcitrat, Inosit, Vitamin C, L-Carnitin, Zinksulfat, Eisensulfat, Aroma (Vanillin), Nikotinamid, Vitamin E, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B_1, Vitamin B_6, Vitamin B_2, Natriumfluorid, Vitamin A, Magnesiumsulfat, Chrom-(III)-chlorid, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Ammoniummolybdat, Kupfersulfat, Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin K_1, Vitamin D_3, Vitamin B_{12}.

FR **Préparation :** Ce produit ne doit pas être utilisé comme seule source de nutrition, mais doit être administré conjointement avec des protéines naturelles afin d'assurer les besoins minimum en leucine, isoleucine et valine, ainsi que pour satisfaire les besoins hydriques et tous les autres besoins dans des quantités prescrites par le médecin ou le diététicien.

Apports conseillés : Doivent être déterminés par le médecin ou le diététicien et dépendent de l'âge, du poids, de la tolérance en leucine, isoleucine et valine et de l'état clinique du patient. La quantité quotidienne doit être adaptée régulièrement sous surveillance médicale.

Préparation et administration. L'apport suggéré devrait être divisé en 3 à 5 portions égales réparties tout au long de la journée. Le produit doit être pris avec des quantités calculées d'autres aliments ou des boissons comme par exemple de l'eau, du jus de fruits ou de la purée de fruits.

Conservation : A conserver de préférence dans un endroit frais et sec. Toujours remettre le couvercle après utilisation. Après ouverture, consommer dans les 4 semaines.

Ingrédients : L-glutamate de L-lysine, acide L-glutamique, L-proline, acide L-aspartique, L-sérine, L-tyrosine, L-aspartate de magnésium, L-thréonine, dextrine-maltose, L-phénylalanine, L-alanine, L-arginine, phosphate di-potassique, phosphate dicalcique, carbonate de calcium, L-méthionine, glycine, L-cystine, L-histidine, bitartrate de choline, L-tryptophane, citrate de magnésium, inositol, acide L-ascorbique, L-carnitine, sulfate de zinc, sulfate ferreux, arôme (vanilline), nicotinamide, acétate de DL-α-tocophérol, D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, fluorure de sodium, acétate de rétinol, sulfate de magnésium, chlorure de chrome, iodure de potassium, acide ptéroylmonoglutamique, molybdate d'ammonium, sulfate de cuivre, sélénite de sodium, D-biotine, phytoménadione, cholécalciférol, cyanocobalamine.

IT **Preparazione:** Le diete con questo prodotto devono fornire adeguate quantità di energia, acidi grassi essenziali, isoleucina, leucina e valina per raggiungere i fabbisogni nutrizionali giornalieri.

Dosaggio consigliato: Deve essere determinato esclusivamente dal medico e dipende dall'età, dal peso corporeo e dalle condizioni cliniche del paziente. La dose quotidiana deve essere decisa periodicamente regolata sotto supervisione medica.

Preparazione e somministrazione: La quantità giornaliera richiesta può essere divisa in 3–5 porzioni e distribuita per tutto l'arco della giornata. Mescolare la quantità prescritta di polvere con una quantità calcolata di altri cibi o bevande, come ad es. acqua, succhi di frutta, purea di frutta.

Conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere sempre il barattolo dopo l'uso. Una volta aperto, consumare entro 4 settimane.

Ingredienti: L-alsina L-glutammato, acido L-glutammico, L-prolina, acido L-aspartico, L-serina, L-tirosina, L-aspartato di magnesio, L-treonina, maltodestrina, L-fenilalanina, L-alanina, L- arginina, fosfato di dipotassio, fosfato di calcio bibasico, carbonato di calcio, L-metionina, glicina, L-cistina, L-istidina, bitartrato di colina, L-triptofano, citrato di magnesio, inositolo, acido L-ascorbico, L-carnitina, solfato di zinco, solfato ferroso, aroma (vanillina), nicotinamide, acetato di DL-α-tocoferile, calcio D-pantotenato, mononitrato di tiamina, idrocloruro di piridossina, riboflavina, fluoruro di sodio, acetato di vitamina A, solfato di magnesio, cloruro di cromo, ioduro di potassio, acido folico, molibdato di ammonio, solfato di rame, selenito di sodio, D-biotina, vitamina K_1, vitamina D_3, cianocobalamina.

TR **Önlemler:** Günlük ihtiyaca karşılamak için diyet mutfaka yeterli miktarda enerji, esansiyel yağ asitleri, izolösin, lösin ve valin içermelidir.

Dozaj: Alım miktarı hastanın yaşına, vücut ağırlığına ve tıbbi durumuna bağlı olarak bir hekim ya da diyetisyen tarafından belirlenmelidir. Günlük alım miktarı hekim tarafından düzenli aralıklarla ayarlanmalıdır.

Hazırlama ve Uygulama: Tavsiye edilen alım miktarı gün içinde 3-5 porsiyona bölünmelidir. Toz mamayı, hesaplanmış miktarda diğer yiyeceklerle ya da içeceklerle (örneğin su, meyve suları,meyve püreleri) karıştırın.

Saklama koşulları: Serin ve kuru bir yerde saklayın. Kullandıktan sonra kutunun ağzını sıkıca kapatın. Kutu açıldıktan sonra 4 hafta içinde tüketilmelidir.

İçindekiler: L-lizin L-glutamat, L-glutamik asit, L-prolin, L-aspartik asit, L-serin, L-tirozin, magnezyum L-aspartat, L-treonin, maltodekstrin, L-fenilalanin, L-alanin, L-arginin, potasyum fosfat dibazik, kalsiyum fosfat dibazik, kalsiyum karbonat, L-metyonin, glisin, L-sistin, L-histidin, kolin bitartarat, L-triptofan, magnezyum sitrat, inositol, L-askorbik asit, L-karnitin, çinko sülfat, ferröz sülfat, aroma (vanilin), nikotinamid, DL-α-tokoferil asetat, kalsiyum D-pantotenat, tiamin mononitrat, piridoksin hidroklorür, riboflavin, sodyum florür, vitamin A asetat, manganez sülfat, krom klorür, potasyum iyodür, folik asit, amonyum molibdat, bakır sülfat, sodyum selenit, D-biotin, K_1 vitamini, D_3 vitamini, siyanokobalamin.

GR **Προετοιμασία:** Η δίαιτα με αυτό το προϊόν πρέπει να περιέχει επαρκείς ποσότητες ενέργειας, απαραίτητα λιπαρά οξέα, ισολευκίνη, λευκίνη και βαλίνη για να καλύψει τις καθημερινές απαιτήσεις.

Προτεινόμενη Δοσολογία: Καθορίζεται μόνο από ιατρό ή διαιτολόγο και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενή. Η ημερήσια δοσολογία πρέπει να ρυθμίζεται τακτικά υπό ιατρική επίβλεψη.

Προετοιμασία και χρήση: Η προτεινόμενη δοσολογία θα πρέπει να διαρρέει σε 3 έως 5 ίσα τμήματα κατανεμημένα κατά όλη την ημέρα. Αναμίξτε την ανάλογη ποσότητα σκόνης με υπολογισμένη ποσότητα άλλων τροφών ή ροφημάτων π.χ. νερό, χυμό φρούτου, φρουτόκρεμα.

Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Πάντα να επανατοποθετείτε το καπάκι στο κουτί μετά τη χρήση. Μετά το πρώτο άνοιγμα, χρησιμοποιήστε το εντός 4 εβδομάδων.

Συστατικά: L-λυσίνη L-Γλουταμινικό, L-Γλουταμικό οξύ, L-Προλίνη, L-Ασπαρτικό οξύ, L-Σερίνη, L-Τυροσίνη, L-ασπαρτικό μαγνήτιο, L-Θρεονίνη, μαλτοδεξτρίνη, L-Φαινυλαλανίνη, L-Αλανίνη, L- Αργινίνη, διβασικό φωσφορικό κάλιο, δίβασικό φωσφορικό ασβέστιο, ανθρακικό ασβέστιο, L-Μεθειονίνη, γλυκίνη, L-Κυστίνη, L-Ιστιδίνη, δίτρυμική χολίνη, L-Τρυπτοφάνη, κιτρικό μαγνήτιο, ινοσιτόλη, L- Ασκορβικό οξύ, L- Καρνιτίνη, θειικός ψευδάργυρος, θειικός σίδηρος, αρωματικά (βανιλίνη), νικοτινομίδιο, οξική DL-α-τοκοφερόλη, D-πανταθενικό ασβέστιο, νιτρική θειαμίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, ριβοφλαβίνη, φθοριούχο νάτριο, Βιταμίνη Α, θειικό μαγνήσιο, γλυκονικό χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, φυλλικό οξύ, μολυβδαινικό αμμώνιο, θειικός χαλκός, σεληνώδες νάτριο, D-βιοτίνη, Βιταμίνη K_1, Βιταμίνη D_3, κυανοκοβαλαμίνη.

LVP113_Booklet_LVP004_6p_v01

ZCSH902860_RE.ap/03-07-2018 11:15/PANTONE 268 C/PANTONE 293 C/Keyline/

DSN ARTWORK PREPRESS

DeSchutter'Nerocnv
Blancefloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium

Telephone: +32 3 222 38 00
E-mail: info@ds-n.com
www.ds-n.com

For strong results visit

Check our website!

Date approval: .....
Sign off operator: .....
Sign off DSN: .....
Sign off customer: .....

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

Job Name: ZCSH902860_RE.ap
DSN Code: ZCSH902860
Description: 180683_CM_LVP_(MS) 98608 Milupa MSUD 2 Secunda Unflavoured 500G BOOKLET EN, DE, FR, IT, TR, GR, CZ LTD
Account: DANONE
Account Executive Mail:
Pack Code: 10346030b
Previous Pack Code: 10280483
Corporate Code: 98608
Artwork Loop: 3
Repro Loop: 1
Packtype: TIN
Printer: DENNY BROS LTD
Technical Plan: LVP113_Booklet_LVP004_6p_v01
Unwind Direction: ***
Printing Process: Offset
Date: 03-07-2018
Time: 11:15
Height (mm): +290.
Width (mm): +395.
Ink Coverage (%): 300%
Profile Number: PR0020917
Proof Profile: ISOcoatedv2-39L V5

Material Code: ***
First Barcode Number: 5016533648669
2D Code Number: 10346030
Barcode BWR (µm): 20,00

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:

DANONE

Separations

PANTONE 268 C — Ink Surface: 8.5%
PANTONE 293 C — Ink Surface: 4.7%
Keyline — Ink Surface: 0.7%
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %