10342516t 102479

EN **Food for special medical purposes.** For the dietary management of **phenylketonuria (PKU) and hyperphenylalaninaemia (HPA)** in adolescents over 15 years of age and adults. A phenylalanine-free powdered mixture of amino acids with vitamins, minerals and trace elements.

DE **Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).** Zum Diätmanagement bei Jugendlichen und Erwachsenen ab 15 Jahren mit Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA). Eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.

PT **Alimento para fins medicinais específicos.** Para a gestão nutricional de adolescentes a partir dos 15 anos de idade e adultos com Fenilcetonúria (PKU) ou Hiperfenilalaninemia (HPA). Mistura de aminoácidos em pó isenta de fenilalanina, com vitaminas, minerais e oligoelementos.

Lote nº/Consumir de preferência antes de: ver fundo da lata. 500 g ℮

PL **Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.** Do postępowania dietetycznego w fenyloketonurii (PKU) i hiperfenyloalaninemii (HPA) u młodzieży w wieku powyżej 15 lat i dorosłych. Produkt w postaci proszku. Jest mieszaniną aminokwasów bez fenyloalaniny, zawiera witaminy, składniki mineralne i pierwiastki śladowe.

CZ **Potravina pro zvláštní lékařské účely.** Pro řízenou dietní výživu při fenylketonurii (PKU) a hyperfenylalaninémii (HPA) u dospívajících od 15 let a dospělých. Směs aminokyselin bez fenylalaninu s vitaminy, minerálními látkami a stopovými prvky, v prášku.

SK **Potravina na osobitné lekárske účely.** Na diétny režim pri fenylketonúrii (PKU) a hyperfenylalanínémii (HPA) pre dospievajúcich od 15 rokov veku a dospelých. Zmes aminokyselín bez fenylalanínu s vitamínmi, minerálnymi látkami a stopovými prvkami, v prášku.

500 g ℮

NUTRICIA

Milupa™ PKU 3 ADVANTA

500 g ℮

EN **Important notice:** For enteral use only. Must be used under medical supervision. Not suitable as a sole source of nutrition. Suitable for adolescents over 15 years of age and adults. **Only to be used by individuals with PKU/HPA.**

Directions for use: Store unopened product in a cool, dry place. For additional information prior to use please see attached leaflet.

Produced in the EU

Distributed by: Nutricia Ltd., White Horse Business Park, Trowbridge, Wiltshire, BA14 0XQ, England, Tel: 01225 711 688, www.nutricia.co.uk Patient/Carer Information Number (UK only) Tel: 08457 623 653.

Best before: see base of can.

DE **Wichtige Hinweise:** Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Für Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren mit PKU/HPA. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nur zur enteralen Ernährung geeignet.

Gebrauchsanweisung: Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Für weitere Informationen: siehe Beckle. **PZN: 04132715**

Hergestellt in der EU.

Vertrieb in Deutschland und Österreich: Nutricia GmbH, D-91015 Erlangen, Deutschland. **Vertrieb in der Schweiz:** Nutricia SA, CH-1564 Domdidier, Schweiz. **Kontakt Nutricia Metabolics Deutschland, Österreich, Schweiz:** Tel. 00 800 - 747 737 99 • www.nutricia-metabolics.info

Mindestens haltbar bis/L.-Nr.: siehe Dosenboden.

PT **Importante:** Exclusivamente para uso entérico – não adequado para utilização por via parentérica. Deve ser consumido sob supervisão médica. Não adequado como única fonte de alimentação. Adequado para adolescentes a partir dos 15 anos de idade e adultos. Deve ser consumido exclusivamente por pacientes com Fenilcetonúria (PKU) ou Hiperfenilalaninemia (HPA).

Modo de utilização: Conservar num local seco e fresco. Para obter mais informações antes de utilizar, ver folheto anexo.

Produzido na União Europeia

Distribuído em Portugal por: Nutricia Advanced Medical Nutrition – Unipessoal, Lda. Avenida D. João II lote nº41, 3º Piso, Torre Zen, 1990-084 Lisboa Tel.: 214 259 600 Fax: 214 184 619 Linha Verde: 800 206 799 www.nutricia.pt

Lote nº/Consumir de preferência antes de: ver fundo da lata.

PL **Ważne informacje:** Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Nie może być jedynym źródłem pożywienia. Produkt przeznaczony dla młodzieży w wieku powyżej 15 lat i dorosłych. Tylko do stosowania w fenyloketonurii (PKU) i hiperfenyloalaninemii (HPA).

Najlepiej spożyć przed: na dnie puszki.

Produkt zamknięty fabrycznie przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przed użyciem należy zapoznać się z pozostałymi informacjami zamieszczonymi na etykiecie po odklejeniu we wskazanym miejscu.

Wyprodukowano w Unii Europejskiej

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Serwis Konsumencki: tel.: 22 55 00 155, e-mail: serwis@nutricamedyczna.pl

CZ **Důležitá upozornění:** Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro dospívající od 15 let a dospělé. Určeno výhradně pro pacienty s PKU/HPA.

Návod k použití: Neotevřený výrobek skladujte na suchém a chladném místě. Před použitím si přečtěte další informace uvedené v přiloženém letáku.

Vyrobeno v EU

Distributor pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001, www.sve-pku.cz

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

SK **Dôležité upozornenia:** Len na enterálne použitie. Nie je určené na parenterálne použitie. Používajte len pod lekárskym dohľadom. Nie je vhodný ako jediný zdroj výživy. Určené pre dospievajúcich od 15 rokov veku a dospelých. Určené výhradne pre pacientov s fenylketonúriou (PKU) a hyperfenylalanínémiou (HPA).

Návod na použitie: Neotvorené balenie skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred použitím si prečítajte ďalšie informácie uvedené v priloženom letáku.

Vyrobené v EU

Kontakt pre SR: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SR. Infolinka: 0800 444 006, www.svet-pku.sk

Minimálna trvanlivosť do: viď dno plechovky.

LVP004_Tin_booklet label M_P12_v01

ZCSH902650_RE.ap/27-03-2018 17:10/PANTONE 268 C/PANTONE 109 C/PANTONE 138 C/PANTONE 2655 C/Keyline/

DSN ARTWORK PREPRESS

DeSchutter'Neroc nv
Blancefloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium

Telephone: +32 3 222 38 00
E-mail: info@ds-n.com

For strong results visit www.ds-n.com

Check our website!

Date approval: .....
Sign off operator: .....
Sign off DSN: .....
Sign off customer: .....

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

Job Name	ZCSH902650_RE.ap
DSN Code	ZCSH902650
Description	180178_CM_LVP_(AM) 602479 Milupa PKU 3 Advanta 500G LABEL EN, DE, PT, PL, CZ, SK
Account	SHS INTERNATIONAL LTD
Account Executive Mail	
Pack Code	10342516t
Previous Pack Code	10249096
Corporate Code	102479
Artwork Loop	2
Repro Loop	1
Packtype	TIN
Material Code	***
Printer	DENNY BROS LTD
Technical Plan	LVP004_Tin_booklet label M_P12_v01
Unwind Direction	***
Printing Process	Flexo
Date	27-03-2018
First Barcode Number	10342516
Time	17:10
2D Code Number	10342516
Height (mm)	+109.
Barcode BWR (µm)	32,00
Width (mm)	+325.
Ink Coverage (%)	300,00%
Profile Number	PR0001633
Proof Profile	DENNY BROS LTD Raflatac Cast Gloss RP51 CMYK E79 G250

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:

DANONE

Separations

PANTONE 268 C
Ink Surface: 8.4%
PANTONE 109 C
Ink Surface: 57.9%
PANTONE 138 C
Ink Surface: 2.9%
PANTONE 2655 C
Ink Surface: 0.1%
Keyline
Ink Surface: 0.9%
Ink Surface: 0.%
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %

MILUPA PKU 3 ADVANTA MILUPA PKU 3 ADVANTA MILUPA PKU 3 ADVANTA MILUPA PKU 3 ADVANTA MILUPA PKU 3 ADVANTA MILUPA PKU 3 ADVANTA MILUPA PKU 3 ADVANTA MILUPA PKU 3 ADV

Nutrition Information per/Nährwerte pro/Composição nutricional por/Wartość odżywcza/Nutriční informace na/Výživové údaje na

	100 g
Energy/Phys. Brennwert/Valor energético/ Wartość energetyczna/Energetická hodnota/Energia	1265 kJ / 298 kcal
Fat/Fett/Lípidos/Tłuszcz/Tuky	0 g
of which/davon/dos quais/w tym/z toho	
- Saturates/Gesättigte Fettsäuren/Saturados/Kwasy nasycone/Nasycené mastné kyseliny/Nasytené mastné kyseliny	0 g
Carbohydrate/Kohlenhydrate/Hidratos de carbono/ Węglowodany/Sacharidy	4,4 g
of which/davon/dos quais/w tym/z toho	
- Sugars/Zucker/Açúcares/Cukry	0,2 g
Fibre/Ballaststoffe/Fibra/Błonnik/Vláknina	0 g
Protein equivalent/Eiweißäquivalente/Equivalente proteico/Równoważnik białka/Bílkoviny (ekvivalent)/Bielkoviny (ekvivalent)	70,0 g
of which/davon/dos quais/w tym/z toho	
L-Alanine/L-Alanin/L-alanina/L-alanin/L-alanin	3,21 g
L-Arginine/L-Arginin/L-arginina/L-arginin/L-arginin	2,61 g
L-Aspartic acid/L-Asparaginsäure/ácido L-aspártico/Kwas L-asparaginowy/ Kyselina L-asparagová/Kyselina L-asparágová	7,65 g
L-Cystine/L-Cystin/cistina/L-cystyna/L-cystin/L-cystin	1,84 g
L-Glutamic acid/L-Glutaminsäure/ácido L-glutámico/Kwas L-glutaminowy/ Kyselina L-glutamová/Kyselina L-glutámová	16,03 g
Glycine/Glycin/Glicina/Glicyna/Glycín	1,84 g
L-Histidine/L-Histidin/L-histidina/L-histydyna/L-histidín/L-histidín	1,84 g
L-Isoleucine/L-Isoleucin/L-isoleucina/L-izoleucyna/L-izoleucín/L-izoleucín	4,58 g
L-Leucine/L-Leucin/L-leucina/L-leucyna/L-leucín/L-leucín	7,50 g
L-Lysine/L-Lysin/Lisina/L-lizyna/L-lyzín/L-lyzín	5,30 g
L-Methionine/L-Methionin/L-metionina/L-metionin/L-metionín	1,84 g
L-Phenylalanine/L-Phenylalanin/L-fenilalanina/L-fenylalanina/ L-fenylalanin/L-fenylalanin	-
L-Proline/L-Prolin/L-prolina/L-prolin/L-prolín	7,19 g
L-Serine/L-Serin/L-serina/L-seryna/L-serín/L-serín	3,98 g
L-Threonine/L-Threonin/L-treonina/L-treonin/L-treonín	3,57 g
L-Tryptophan/L-triptofano/L-tryptofan/L-tryptofán	1,33 g
L-Tyrosine/L-Tyrosin/L-Tirosina/L-tyrozyna/L-tyrosín/L-tyrozín	5,42 g
L-Valine/L-Valin/L-valina/L-walina/L-valín/L-valín	5,30 g
Salt/Salz/Sal/Sól/Soľ	<0,05 g

Vitamins/Vitamine/Vitaminas/Witaminy/Vitamíny/Vitamíny

Vit. A/Wit. A	1130 µg
Vit. D/Wit. D	28 µg
Vit. E/Wit. E	16 mg (α-TE/ET)
Vit. C/Wit. C	119 mg
Vit. K/Wit. K	77 µg
Thiamin/Tiamina/Tiamín	1,75 mg
Riboflavin/Riboflavina/Ryboflawina/Riboflavín	2,0 mg
Niacin/Niacina/Niacyna/Niacín	(45 mg NE/EN) 22,4 mg
Vit. B6/Wit. B6	2,1 mg
Folic acid/Folsäure/Ácido fólico/Kwas foliowy/Kyselina listová	231 µg
Vit. B12/Wit. B12	4,2 µg
Biotin/Biotina/Biotyna/Biotín	70 µg
Pantothenic acid/Pantothensäure/Ácido pantoténico/Kwas pantotenowy/ Kyselina pantothenová/Kyselina pantoténová	8,4 mg

Minerals and trace elements/Mineralstoffe und Spurenelemente/Minerais e Oligoelementos/Składniki mineralne i pierwiastki śladowe/Minerální látky a stopové prvky/Minerálne látky a stopové prvky

Na	(<0,9 mmol)	<20 mg	Zn		18 mg
K	(45 mmol)	1760 mg	Mn		3,52 mg
Cl	(<0,6 mmol)	<20 mg	F		1,11 mg
Ca	(35 mmol)	1410 mg	I		261 µg
P	(23 mmol PO_4)	704 mg	Mo		99 µg
Mg	(21 mmol)	511 mg	Se		77 µg
Fe		21 mg	Cr		99 µg
Cu		1,70 mg			

Others/Weiteres/Outros/Inne/Ďalšie

Choline/Cholin/Colina/Cholina/Cholín	704 mg
Inositol/Inosit/Inozytol/Inositol	315 mg
L-Carnitine/L-Carnitin/L-carnitina/L-karnityna/L-karnitín/L-karnitín	105 mg

EN **Precautions:** Diets with this product must contain adequate amounts of energy, essential fatty acids and phenylalanine to meet daily requirements.

Suggested intake: Should be determined by a clinician or dietitian only and is dependent on age, bodyweight and medical condition of the patient. The daily amount should be adjusted regularly under medical supervision.

Preparation and administration: The suggested intake should be divided into 3 to 5 equal portions distributed throughout the day. Mix the prescribed amount of powder with calculated amounts of other food or drinks e.g. water, fruit juice, fruit puree.

Storage: Store in a cool, dry place. Always replace container lid after use. Once opened, use within 4 weeks.

Ingredients: L-lysine L-glutamate, L-glutamic acid, L-leucine, L-proline, L-tyrosine, L-valine, L-aspartic acid, L-isoleucine, maltodextrin, L-serine, potassium phosphate dibasic, L-threonine, calcium carbonate, magnesium L-aspartate, L-alanine, L-arginine, choline bitartrate, glycine, L-methionine, L-cystine, L-histidine, magnesium citrate, L-tryptophan, M-inositol, L-ascorbic acid, L-carnitine, ferrous sulphate, flavouring (vanillin), zinc sulphate, calcium phosphate dibasic, DL-α-tocopheryl acetate, nicotinamide, manganese sulphate, calcium D-pantothenate, copper sulphate, pyridoxine hydrochloride, thiamin mononitrate, sodium fluoride, riboflavin, vitamin A acetate, chromium chloride, potassium iodide, folic acid, ammonium molybdate, sodium selenite, vitamin K_1, D-biotin, vitamin D_3, cyanocobalamin.

DE **Anwendung:** Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr an Energie, essentiellen Fettsäuren und Phenylalanin, um den täglichen Bedarf zu decken.

Empfohlene Tagesmenge: Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.

Die Tagesmenge wird auf 3 - 5 Einzelgaben verteilt und zusammen mit berechneten Mengen anderer Nahrungsmittel (z. B. Getränke, Fruchtmus) verzehrt.

Lagerung: Die Dose kühl und trocken lagern. Nach Gebrauch die Dose fest verschließen. Geöffnete Dose innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.

Zutaten: L-Lysin L-Glutamat, L-Glutaminsäure, L-Leucin, L-Prolin, L-Tyrosin, L-Valin, L-Asparaginsäure, L-Isoleucin, Maltodextrin, L-Serin, Dikaliumphosphat, L-Threonin, Calciumcarbonat, Magnesium L-Aspartat, L-Alanin, L-Arginin, Cholinbitartrat, Glycin, L-Methionin, L-Cystin, L-Histidin, Magnesiumcitrat, L-Tryptophan, Inosit, Vitamin C, L-Carnitin, Eisensulfat, Aroma (Vanillin), Zinksulfat, Dicalciumphosphat, Vitamin E, Nikotinamid, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Vitamin B_6, Vitamin B_1, Natriumfluorid, Vitamin B_2, Vitamin A, Chrom-(III)-chlorid, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Ammoniummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K_1, D-Biotin, Vitamin D_3, Vitamin B_{12}.

PT **Precauções:** A dieta associada a este produto deve conter as quantidades adequadas de energia, ácidos gordos essenciais e fenilalanina para satisfazer as necessidades nutricionais diárias.

Quantidade recomendada: Deve ser determinada unicamente pelo médico ou dietista/nutricionista e depende da idade, peso corporal e condição clínica do paciente. A ingestão diária deve ser ajustada regularmente pelo médico ou dietista/nutricionista.

Modo de preparação e administração: A quantidade diária total necessária deverá ser dividida em 3 a 5 porções individuais distribuídas ao longo do dia. Dissolva a quantidade recomendada de pó com quantidades calculadas de outros alimentos e bebidas como por exemplo água, sumo e puré de fruta.

Conservação: Conservar num local seco e fresco. Fechar sempre a tampa da embalagem depois de utilizar. Depois de aberto, consumir no prazo máximo de 4 semanas.

Ingredientes: L-lisina-L-glutamato , ácido L-glutâmico , L-leucina, L-prolina, L-tirosina, L-valina, ácido L-aspártico , L-isoleucina, maltodextrina, L-serina, fosfato de potássio dibásico , L-treonina, carbonato de cálcio, L-aspartato de magnésio, L-alanina, L-arginina, bitartarato de colina, glicina, L-metionina, cistina, L-histidina, citrato de magnésio, L-triptofano, inositol, ácido L-ascórbico , L-carnitina, sulfato ferroso , aromatizante (vanilina), sulfato de zinco, fosfato de cálcio dibásico, acetato de DL-α-tocoferilo, nicotinamida, sulfato de manganês, D-pantotenato de cálcio, sulfato cúprico, dicloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, fluoreto de sódio, riboflavina, acetato de retinilo, cloreto de crómio, iodeto de potássio, ácido pteroilmonoglutâmico , molibdato de amónio , selenito de sódio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.

PL **Środki ostrożności:** Dieta z dodatkiem produktu musi mieć odpowiednią wartość energetyczną, zawierać wszystkie składniki odżywcze, w tym niezbędne kwasy tłuszczowe i fenyloalaninę, w ilości odpowiadającej dobowemu zapotrzebowaniu.

Zalecana dawka produktu musi być określona wyłącznie przez lekarza i zależy od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta. Dobowa dawka produktu musi być regularnie dostosowywana przez lekarza.

Przygotowanie i sposób użycia: Dobowa dawka produktu musi być podzielona na 3 do 5 równych porcji rozłożonych w ciągu dnia. Wymieszać zaleconą ilość produktu z wyliczoną ilością innego pożywienia lub napojów np. wody, soku owocowego, przecieru owocowego.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po każdorazowym użyciu dokładnie zamknąć puszkę wieczkiem. Zawartość zużyć w ciągu 4. tygodni od pierwszego otwarcia puszki.

Složení: L-lysin-L-glutamát, kyselina L-glutamová, L-leucin, L-prolin, L-tyrosin, L-valin, kyselina L-asparagová, L-izoleucin, maltodextrin, L-serin, hydrogenfosforečnan draselný, L-treonin, uhličitan vápenatý, L-aspartát hořečnatý, L-alanin, L-arginin, cholin bitartrát, glycin, L-methionin, L-cystin, L-histidin, citronan hořečnatý, L-tryptofan, inositol, kyselina L-askorbová, L-karnitin, síran železnatý, aroma (vanilin) , síran zinečnatý, hydrogenfosforečnan vápenatý, DL-α-tokoferylacetát, nikotinamid, síran manganatý, D-pantotenát vápenatý, síran měďnatý, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrát, fluorid sodný, riboflavin, retinylacetát, chlorid chromitý, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutamová, molybdenan amonný, seleničitan sodný, vitamin K_1, D-biotin, vitamin D_3, kyanokobalamin.

SK **Upozornenia:** Diéta s Milupa PKU 3 advanta musí obsahovať taktiež dostatočné množstvo energie, esenciálnych mastných kyselín a fenylalanínu na pokrytie dennej potreby.

Odporúčané dávkovanie: Musí byť stanovené lekárom alebo pracovníkom kvalifikovaným v oblasti klinickej výživy v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a zdravotného stavu pacienta. Denné množstvo musí byť pravidelne upravované pod dohľadom odborníka.

Príprava a použitie: Odporúčané denné množstvo by malo byť rovnomerne rozdelené do 3 až 5 porcií podávaných v priebehu dňa. Odporúčané množstvo prípravku zmiešajte s vypočítaným množstvom ostatných potravín alebo nápojov (napr. vody, ovocného džúsu, ovocného pyré).

Skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po každom použití plechovku dobre uzatvorte. Obsah plechovky spotrebujte do 4 týždňov po otvorení.

Zloženie: L-lyzín-L-glutamát, kyselina L-glutámová, L-leucín, L-prolín, L-tyrozín, L-valín, kyselina L-asparágová, L-izoleucín, maltodextrín, L-serín, hydrogénfosforečnan draselný, L-treonín, uhličitan vápenatý, L-aspartát horečnatý, L-alanín, L-arginín, cholín dvojvínan, glycín, L-metionín, L-cystín, L-histidín, citran horečnatý, L-tryptofán, inozitol, kyselina L-askorbová, L-karnitín, síran železnatý, aróma (vanilín) , síran zinočnatý, hydrogénfosforečnan vápenatý, DL-α-tokoferylacetát, nikotínamid, síran manganatý, D-pantotenát vápenatý, síran meďnatý, pyridoxínhydrochlorid, tiamínmononitrát, fluorid sodný, riboflavín, retinylacetát, chlorid chromitý, jodid draselný, kyselina pteroylmonoglutámová, molybdénan amónny, seléničitan sodný, vitamín K_1, D-biotín, vitamín D_3, kyanokobalamín.

U 3 ADV
VANTA MI
ILUPA P

LVP113_Booklet_LVP004_6p_v01

ZCSH902651(v)_RE.ap/27-03-2018 16:50/PANTONE 268 C/Keyline/

DSN ARTWORK PREPRESS

DeSchutter'Nerocnv
Blancefloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium

Telephone:
+32 3 222 38 00
E-mail:
info@ds-n.com

For strong results visit www.ds-n.com

Check our website!

Date approval: .....
Sign off operator: .....
Sign off DSN: .....
Sign off customer: .....

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

Job Name ZCSH902651(v)_RE.ap
DSN Code ZCSH902651
Description 180178_CM_LVP_(AM) 602479 Milupa PKU 3 Advanta 500G BOOKLET UK, DE, PT, PL, SK, CZ
Account INTERNATIONAL LTD
Account Executive Mail
Pack Code 10342516b
Previous Pack Code 10249096
Corporate Code 102479
Artwork Loop 2
Repro Loop 1
Packtype TIN
Material Code ***
Printer DENNY BROS LTD
Technical Plan LVP113_Booklet_LVP004_6p_v01
Unwind Direction ***
Printing Process Offset
Date 27-03-2018
First Barcode Number 5016533644449
Time 16:50
2D Code Number 10342516
Height (mm) +105.
Barcode BWR (µm) 20,00
Width (mm) +355.
Ink Coverage (%) 300%
Profile Number PR00020917
Proof Profile ISOcoatedv2-39L V5

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and bar-code. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:

DANONE

Separations

PANTONE 268 C Ink Surface: 15.8%
Keyline Ink Surface: 0,9%
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %

V=+105.
H=+355.

7



EN **Important notice:** For enteral use only. Must be used under medical supervision. Not suitable as a sole source of nutrition. Suitable for adolescents over 15 years of age and adults. **Only to be used by individuals with PKU/HPA.**

Directions for use: Store unopened product in a cool, dry place. For additional information prior to use please see attached leaflet.
Produced in the EU
Distributed by: Nutricia Ltd., White Horse Business Park, Trowbridge, Wiltshire, BA14 0XQ, England. Tel: 01225 711 688. www.nutricia.co.uk
Patient/Carer Information Number (UK only) Tel: 08457 623 653.
Best before: see base of can.

DE **Wichtige Hinweise:** Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Für Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren mit PKU/HPA. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nur zur enteralen Ernährung geeignet.

Gebrauchsanweisung: Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Für weitere Informationen: siehe Booklet. **PZN: 04132715**
Hergestellt in der EU.
Vertrieb in Deutschland und Österreich: Nutricia GmbH, D-91015 Erlangen, Deutschland. **Vertrieb in der Schweiz:** Nutricia SA, CH-1564 Domdidier, Schweiz.
Kontakt Nutricia Metabolics Deutschland, Österreich, Schweiz:
Tel. 00 800 - 747 737 99 • www.nutricia-metabolics.info
Mindestens haltbar bis/L.-Nr. siehe Dosenboden.

PT **Importante:** Exclusivamente para uso entérico – não adequado para utilização por via parentérica. Deve ser consumido sob supervisão médica. Não adequado como única fonte de alimentação. Adequado para adolescentes a partir dos 15 anos de idade e adultos. Deve ser consumido exclusivamente por pacientes com Fenilcetonúria (PKU) ou Hiperfenilalaninemia (HPA).

Modo de utilização: Conservar num local seco e fresco. Para obter mais informações antes de utilizar, ver folheto anexo.
Produzido na União Europeia
Distribuído em Portugal por: Nutricia Advanced Medical Nutrition – Unipessoal, Lda. Avenida D. João II nº41, 3º Piso, Torre Zen, 1990-084 Lisboa
Telef. 214 259 600 Fax: 214 184 619 Linha Verde: 800 206 739 www.nutricia.pt
Lote nº/Consumir de preferência antes de: ver fundo da lata.

PL **Ważne informacje:** Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Nie może być jedynym źródłem pożywienia. Produkt przeznaczony dla młodzieży w wieku powyżej 15 lat i dorosłych. Tylko do stosowania w fenyloketonurii (PKU) i hiperfenylalaninemii (HPA).

Najlepiej spożyć przed: na dnie puszki.
Produkt zamknięty fabrycznie przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Przed użyciem należy zapoznać się z pozostałymi informacjami zamieszczonymi na etykiecie po odklejeniu we wskazanym miejscu.
Wyprodukowano w Unii Europejskiej
NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Serwis Konsumencki: 22 55 00 155, e-mail: serwis@nutricamedyczna.pl

CZ **Důležité upozornění:** Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Určeno pro dospívající od 15 let a dospělé. Určeno výhradně pro pacienty s PKU/HPA.

Návod k použití: Neotevřený výrobek skladujte na suchém a chladném místě. Před použitím si prečtěte další informace uvedené v přiloženém letáku.
Vyrobeno v EU
Distributor pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001, www.svet-pku.cz
Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky.

SK **Dôležité upozornenia:** Len na enterálne použitie. Nie je určené na parenterálne podávanie. Používajte len pod lekárskym dohľadom. Nie je vhodný ako jediný zdroj výživy. Určené pre dospievajúcich od 15 rokov veku a dospelých. Určené výhradne pre pacientov s fenylketonúriou (PKU) a hyperfenylalaninémiou (HPA).

Návod na použitie: Neotvorené balenie skladujte na suchom a chladnom mieste. Pred použitím si prečítajte ďalšie informácie uvedené v priloženom letáku.
Vyrobené v EU
Kontakt pre SR: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SR, Infolinka: 0800 444 006, www.svet-pku.sk
Minimálna trvanlivosť do: viď dno plechovky.

DANONE

10342516b
5 016533 644449

ZCSH902651(r)_RE.ap/27-03-2018 16:48/PANTONE 109 C/PANTONE 268 C/Keyline/

DSN ARTWORK PREPRESS

DeSchutter'Neroc nv
Blancefloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium

Telephone: +32 3 222 38 00
E-mail: info@ds-n.com

For strong results visit www.ds-n.com

Check our website!

Date approval: .....
Sign off operator: .....
Sign off DSN: .....
Sign off customer: .....

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.

Job Name	ZCSH902651(r)_RE.ap
DSN Code	ZCSH902651
Description	180178_CM_LVP_(AM) 602479 Milupa PKU 3 Advanta 500G BOOKLET UK, DE, PT, PL,
Account	SASS INTERNATIONAL LTD
Account Executive Mail	
Pack Code	10342516b
Previous Pack Code	10249096
Corporate Code	102479
Artwork Loop	2
Repro Loop	1
Packtype	TIN
Material Code	***
Printer	DENNY BROS LTD
Technical Plan	LVP113_Booklet_LVP004_6p_v01
Unwind Direction	***
Printing Process	Offset
Date	27-03-2018
First Barcode Number	5016533644449
Time	16:48
2D Code Number	10342516
Height (mm)	+105.
Width (mm)	+355.
Barcode BWR (µm)	20,00
Ink Coverage (%)	300%
Profile Number	PR0020917
Proof Profile	ISOcoatedv2-39L V5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:

DANONE

Separations

PANTONE 109 C	Ink Surface: 20.8%
PANTONE 268 C	Ink Surface: 9.4%
Keyline	Ink Surface: 1.1%
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %