

|                        |  |         |        |
|------------------------|--|---------|--------|
| Project name           | Alfamino Junior HMO Neutral Paper Tin 400g CZ-GR-HR              |         |        |
| Format                 | 325 x 133,8 mm   |         |        |
| Packaging codes        | TD514209 – 44171644-N1   |         |        |
| Globe (SKU)            | 12483619   |         |        |
| Recipe Symbol          | ACS042   |         |        |
| Technical drawing      | -  |         |        |
| Specification nr.      | N/A  |         |        |
| Colour                 | Cyan   | Magenta | Yellow |
|                        | Black  | P 280 C |        |
| Font                   | DIN Pro – Times – Parisine Plus Pro – Myriad Pro                 |         |        |
| Min font size          | 6.68 pts – Height: 1.2 mm (E.U. Ready)                           |         |        |
| Production plant       | KONOLFINGEN  |         |        |
| Colour Cap (Band. Tin) | Gold   |         |        |
| Printer                | Helvetikett AG   |         |        |
| Pre-press              | SGS&CO Suisse S.A. – HJA – DO-21-E0658 – 24.01.2022 – SHad – ZR0 |         |        |




= GLUED AREA

TEXT & DESIGN

STAMP + signature

ARTWORK  
PREPRESS  
MASTERFILE

Approval date:



**Důležitá upozornění**  
Musí být podáváno na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy. Nutričně kompletní potravina. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy. Od ukončeního 1. roku věku.

**Kontraindikace:** galaktosemie, glukózo-galaktózová malabsorpce, leucinóza, fenylketonurie.

**Složení**  
Glukózový sirup, aminokyseliny (L-lysin, L-leucin, L-glutamin, L-prolin, L-arginin, L-valin, glycin, L-isoleucin, L-threonin, L-serin, L-fenylalanin, L-thyrosin, L-asparagová kyselina, L-histidin, L-alanin, L-cystin, L-asparátát hořečnatý, L-tryptofan, L-methionin), rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový, strukturovaný palmový), minerální látky (glycerofosforečnan vápenatý, chlorid draselný, citrónan draselný, vápenaté soli kyseliny citrónové, citrónan sodný, sodné soli kyseliny fosforečné, oxid hořečnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, jodid draselný, molybdenan sodný, selenan sodný, chlorid chromitý a jeho hexahydrát), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT tuky), škrob, emulgátor (E 472c), cholin bitarát, vlákniny (2'-fukosyllaktosa, laktó-N-neotetraosa), olej z *Mortierella alpina* (ARA), olej z mikrofas *Schizochytrium* sp. (DHA), regulátor kyselosti (E 330), vitaminy (C, E, niacin, kyselina pantothenová, riboflavin, B6, thiamin, A, kyselina listová, K, biotin, D, B12), inositol, taurin, L-karnitin. Bez lepku.

Balen v ochranné atmosféře.

Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě a spotřebujte do 4 týdnů od otevření.

**Σημαντική σημείωση:**  
Χρησιμοποιείται μόνο υπό ιατρική επίβλεψη. Διατροφικά πλήρες. Ενδείκνυται ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Κατάλληλο άνω του 1 έτους. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση.

**Αντενδείξεις:** Γαλακτοζαμία, δυσασπορήση γλυκόζης-γαλακτόζης, νόσος ως από οσμής ούρων σφενδάμου, φαινυλκετονουρία.

**Συστατικά:**  
Σιρόπι γλυκόζης, αμινοξέα (L-lysin, L-leucin, L-glutamin, L-prolin, L-arginin, L-valin, glycin, L-isoleucin, L-threonin, L-serin, L-fenylalanin, L-thyrosin, L-asparagová kyselina, L-histidin, L-alanin, L-cystin, L-asparátát hořečnatý, L-tryptofan, L-methionin), rostlinné oleje (slunečnicový, řepkový, strukturovaný palmový), minerální látky (glycerofosforečnan vápenatý, chlorid draselný, citrónan draselný, vápenaté soli kyseliny citrónové, citrónan sodný, sodné soli kyseliny fosforečné, oxid hořečnatý, síran železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, jodid draselný, molybdenan sodný, selenan sodný, chlorid chromitý a jeho hexahydrát), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT tuky), škrob, emulgátor (E 472c), cholin bitarát, vlákniny (2'-fukosyllaktosa, laktó-N-neotetraosa), olej z *Mortierella alpina* (ARA), olej z mikrofas *Schizochytrium* sp. (DHA), regulátor kyselosti (E 330), vitaminy (C, E, niacin, kyselina pantothenová, riboflavin, B6, thiamin, A, kyselina listová, K, biotin, D, B12), inositol, taurin, L-karnitin. Bez lepku.

Balen v ochranné atmosféře.

Uchovávejte v suchu při pokojové teplotě a spotřebujte do 4 týdnů od otevření.

**Важне напомене**  
Alfamino® Junior koristi se samo pod nadzorom liječnika. Prehrabeno cjelovita i pogodna kao jedini izvor prehrane. Hipoalergena formula na osnovi aminokiselina. Primjenjuje se od jedne godine starosti nadalje. Nije za intravenoznu primjenu. U slučaju prehrane preko sonde u proizvod ne dodavati hranu ili lijekove.

**Kontraindikacije:** galaktosemija, malapsorpcija glukoze i galaktoze, leucinóza, fenilketonurija.

**Sastojci:**  
sirup glukoze, amino kiseline (L-izín, L-leucin, L-glutamin, L-prolin, L-arginin, L-valin, glycin, L-izoleucin, L-threonin, L-serin, L-fenilalanin, L-tirozin, L-asparaginska kiselina, L-histidin, L-alanin, L-cistin, magnezijev -asparát, L-tryptofan, L-metionin), biljna ulja (sunokretna, uljne repice, estera palmínog ulja), minerali (kalcijev glicerofosfat, kalcijev citrat, kalcijev klorid, kalcijev citrat, natrijev citrat, natrijev fosfat, magnezijev oksid, železov sulfat, cinkov sulfat, manganol sulfat, bakon sulfat, kalcijev jodid, natrijev molibdat, natrijev selenat, kromov klorid), MCT, škrob, emulgator (E472c), kolín bitarát, vlakna (2'-fukosil laktóza, laktó-N-neotetraosa), mortierella alpina ulje (ARA), schizochytrium sp. ulje (DHA), regulator kiselosti (E330), vitamini (L-askorbinska kiselina, dl- $\alpha$  tokoferil acetat, nikotinamid, kalcijev D-pantotemat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, retinil acetat, kolekalciferol, cijankobalamin), inozitol, taurin, L-karnitin. Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Čuvati na hladnom i suhom mjestu i upotrijebiti unutar 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

# Alfamino Junior HMO

400g e

Instantni výživa určená pro řízenou dietní výživu při těžké **alergii na bílkoviny kravského mléka a/nebo při mnohačetných potravinových alergiích a/nebo při malabsorpci.**

Για τη διαιτητική διαχείριση σοβαρής αλλεργίας στο αγελαδινό γάλα και/ή πολλαπλές τροφικές αλλεργίες και/ή δυσασπορηφρικές καταστάσεις.

Za dijetalnu prehranu djece iznad 1 godine starosti s teškom alergijom na mlijeko i/ili višestruke alergije i/ili u slučaju malapsorpcije.

Hypoalergeni výživa s obsahem aminokyselin. Hypoalergická σύνθεση με βάση τα αμινοξέα. Hipoalergena formula na osnovi aminokiselina


2'-fukosyllaktosa & laktó-N-neotetraosa  
2'-fukosyllaktóza & laktó-N-neotetraosa  
2'-fukosil laktóza & laktó-N-neotetraosa

MCT tuky a strukturovanými lipidy. Με τριγλυκερίδια μέσης αλυσού και δομημένο λιπίδια. S MCT i strukturiranim lipidima

**POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY. OD UKONČENÍHO 1. ROKU. ΤΡΟΦΙΜΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΑΠΟ 1 ΕΤΟΥΣ. HRANA ZA POSEBNE MEDICINSKE POTREBE.**

| ΥΨΙΖΩΝΕ ΎΔΑΙΕ / ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / Prehrabene vrijednosti                        |           | Na 100 g<br>Avá 100 g<br>U 100 g | Na 100 ml*<br>Avá 100 ml*<br>U 100 ml* | Mineralni látky / Ανόργανες ουσίες / Minerali | Na 100 g<br>Avá 100 g<br>U 100 g | Na 100 ml*<br>Avá 100 ml*<br>U 100 ml* |
|---|-----------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|--|
| Energie / Ενέργεια / Energia  | kJ / kcal | 2031 / 485                       | 443 / 106                              | Sodík / Νάτριο / Natrij                       | mg                               | 200 / 44                               |
| Tuky / Λιπαρά / Masti (41% kcal)  | g         | 22                               | 4,8                                    | Draslík / Χάλιο / Kalij                       | mg                               | 631 / 138                              |
| z toho / εκ των οποίων / od čega  |           |                                  |  | Chloridy / Χλωρίο / Kloridi                   | mg                               | 410 / 89                               |
| - nasycené mastné kyseliny / κορεσμένα / Zasićene masti                                 | g         | 7,5                              | 1,6                                    | Vápnik / Ασβέτιο / Kalcij                     | mg                               | 485 / 106                              |
| - MCT tuky / MCT  | g         | 5,3                              | 1,1                                    | Fosfor / Φώσφορος / Fosfati                   | mg                               | 320 / 70                               |
| - Kyselina palmitová sn-2 / παλμτικό οξύ / sn-2 palmitska kiselina                      | g         | 0,50                             | 0,11                                   | Hoféik / Μαγνήσιο / Magnezij                  | mg                               | 96 / 21                                |
| - mononenasićene mastné kyseliny / μονοenasice masti                                    | g         | 8,2                              | 1,8                                    | Železo / Σίδηρος / Željezo                    | mg                               | 7,7 / 1,7                              |
| - polinenasićene mastné kyseliny / πολυenasice masti                                    | g         | 4,7                              | 1,0                                    | Zinek / Ψευδάργυρος / Cink                    | mg                               | 3,3 / 0,72                             |
| - Kyselina $\alpha$ -linolenová / $\alpha$ -λινολενικό / $\alpha$ -linoleinska kiselina | g         | 360                              | 78                                     | Méd / Χαλκός / Bakar                          | mg                               | 0,39 / 0,085                           |
| - Kyselina dokosaheksaenová (DHA) / DHA   | mg        | 80                               | 17                                     | Mangan / Μαγνήσιο                             | mg                               | 25 / 5,4                               |
| - Kyselina linolová / Λινελαϊκό οξύ / Linoleinska kiselina                              | mg        | 3 600                            | 785                                    | Selen / Σελήνιο                               | mg                               | 18 / 3,9                               |
| - Kyselina arachidónová (ARA) / ARA   | mg        | 80                               | 17                                     | Chrom / Χρόμιο / Krom                         | mg                               | 27 / 5,9                               |
| Sacharidy / Υδατάνθρακες / Ugljikohidrati (48% kcal)                                    | g         | 57,9                             | 13                                     | Molibden / Μολυβδαίνιο / Molibden             | mg                               | 53 / 12                                |
| z toho / εκ των οποίων / od čega  |           |                                  |  | Jod / Ιώδιο / Jod                             | mg                               | 53 / 12                                |
| - cukry / σάκχαρα / Šećer   | g         | 4,5                              | 0,98                                   |   |                                  |  |
| - laktóza / λακτόζη / Laktóza   | g         | < 0,050                          | < 0,011                                |   |                                  |  |
| Λιπίδια / Εξυδατωμένες / Vlakna (0% kcal)   | g         | 0,22                             | 0,048                                  |   |                                  |  |
| - laktó-N-neotetraosa / Λακτό-N-νεοτετραοζή / Laktó-N-neotetraosa                       | g         | 0,075                            | 0,016                                  |   |                                  |  |
| - 2'-fukosyllaktóza / 2'-Φουκοσυλλακτόζη / 2'-fukosil laktóza                           | g         | 0,15                             | 0,033                                  |   |                                  |  |
| Bilkoviny ekvivalent / Πρωτεΐνες / Bjelancevine (11% kcal)                              | g         | 13,8                             | 3,0                                    |   |                                  |  |
| Sól / Αλάτι / Sol   | g         | 0,50                             | 0,11                                   |   |                                  |  |

\* 100 ml pripravene výživy = 21,8 g prášku + 84 ml vody  
\* 100 ml έτοιμου προϊόντος προς χρήση = 21,8 g σκόνης + 84 ml νερού.  
\* 100 ml готового пεία = 21,8 g праха + 84 ml воде  
Osmolarita / Οσμωμοριακότητα / Osmolarnost: 474 mOsm/l



corners rounded r = 2 mm

44171644-N1-452842-1061098-0110020

|                        |   |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| Project name           | Alfamino Junior HMO Neutral Booklet CZ-GR-HR                |  |  |
| Format                 | 44 x 56 mm  |  |  |
| Packaging codes        | TD513887 – ZPCK 44122317                                    |  |  |
| Globe (SKU)            | 12483619  |  |  |
| Recipe Symbol          | ACS042  |  |  |
| Technical drawing      | -   |  |  |
| Specification nr.      | N/A   |  |  |
| Colour                 | P 280 C   |  |  |
| Font                   | DIN Pro   |  |  |
| Min font size          | 6.8 pts – Height: 1.2 mm (E.U. Ready)                       |  |  |
| Production plant       | KONOLFINGEN   |  |  |
| Colour Cap (Band, Tin) | N/A   |  |  |
| Printer                | ALTRIF  |  |  |
| Pre-press              | Diadeis Suisse S.A. – DAK – DO-21-E0441 – 07.07.2021 – SHad |  |  |

### Proof Z 1 R 0

TEXTE & DESIGN      STAMP + signature

Approval date:

= GLUE AREA

pag. 1

56 mm

44 mm

pag. 2

56 mm

44 mm

pag. 3

**Návod na přípravu**

**Upozornění:** Připravujte vždy jen jednu dávku. Dodržujte přesné návod k přípravě. Krmte ihned po přípravě.

**Nespotřebovanou porci neuchovávejte, obsah zlikvidujte.**  
Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak může dojít ke vdechnutí výživy a zalknutí.

56 mm

44 mm

pag. 4

- Před přípravou výživy si důkladně umyjte ruce.
- Láhev, uzávěr, savičku a další příslušenství řádně vymyjte, aby uvnitř nezůstaly zbytky výživy.
- Vyvářejte po dobu 5 minut. Nádobu během vyváření ponechte až do vyjmutí lahvičky uzavřenou.
- Pět minut povařte pitnou vodu a nechte ochladit na teplotu přibližně 37 °C a méně.

56 mm

44 mm

pag. 5

- Přesné množství vlažné převařené vody (viz tabulka) nalijte do vyvářené lahvičky.
- Přiloženou odměrku odměřte potřebné množství prášku (viz tabulka) a nasypejte je do lahvičky. Odměrka musí být vždy zarovnaná.
- Důkladně protřepte až do úplného rozpuštění prášku.
- Po každém použití plechovku důkladně uzavřete a skladujte v suchu při pokojové teplotě.

56 mm

44 mm

pag. 6

**Tabulka dávkování**

| Převařená voda (ml) | Počet zarovnaných odměrek | Objem připravené výživy (ml) | Energie (kcal) |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|
| 125                 | 6                         | 150                          | 150            |
| 170                 | 8                         | 200                          | 200            |
| 250                 | 12                        | 300                          | 300            |
| 420                 | 20 (104 g)                | 500                          | 500            |
| 840                 | 40 (207 g)                | 1000                         | 1000           |

Velikost odměrky: 5,2 g

56 mm

44 mm

pag. 7

**Poznámka:** Neměňte poměr prášku a vody. Dodržujte přesné návod k přípravě. Používejte pouze přiloženou odměrku.

56 mm

44 mm

pag. 8

56 mm

44 mm

pag. 9

**Προετοιμασία:**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προετοιμάζετε ένα μόνο μπιπερό κάθε φορά. Μην κρατάτε την τροφή που περισεψε, πετάξτε το υπόλειμμα. Κρατάτε πάντοτε το μωρό σας κατά τη διάρκεια του γεύματος.

- Πλύνετε τα χέρια σας πριν την προετοιμασία.
- Πλύνετε τη φιάλη, τη θήλη, το πώμα και τα υπόλοιπα σκεύη.
- Βράστε τα σκεύη για 5 λεπτά.

56 mm

44 mm

pag. 10

Αφήστε τα σκελασμένα, μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε.

- Βράστε πόσιμο νερό για 5 λεπτά και αφήστε το να κρυώσει μέχρι να γίνει χλιαρό (~37°C).
- Ρίξτε την ακριβή ποσότητα χλιαρού νερού στη φιάλη.
- Προσθέστε τον ακριβή αριθμό από κοφτές μεζούρες ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

56 mm

44 mm

pag. 11

- Ανακινήστε το μπιπερό μέχρι να διαλυθεί πλήρως η σκόνη.
- Κλείστε καλά το κουτί μετά τη χρήση και αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος.

56 mm

44 mm

pag. 12

**Πίνακας Ανασούστασης**

| Νερό (ml) | Μεζούρες   | Συνολικός όγκος (ml) | Ενέργεια (kcal) |
|-----------|------------|----------------------|-----------------|
| 125       | 6          | 150                  | 150             |
| 170       | 8          | 200                  | 200             |
| 250       | 12         | 300                  | 300             |
| 420       | 20 (104 g) | 500                  | 500             |
| 840       | 40 (207 g) | 1000                 | 1000            |

Μέγεθος μεζούρας: 5,2 g

56 mm

44 mm

pag. 13

**Σημείωση:** Μην αλλάζετε τις δοσολογίες. Ακολουθείστε τις οδηγίες ανασούστασης. Χρησιμοποιείτε μόνο τη μεζούρα που βρίσκεται μέσα στο κουτί.

56 mm

44 mm

pag. 14

56 mm

44 mm

pag. 15

**Priprema**

U isto vrijeme pripremiti samo jednu bočicu. Ne pohranjujte nepotrošenu količinu. Preostali sadržaj bacite.

- Prije pripreme oprati ruke.
- Oprati bočicu, dudu, poklopac i ostali pripadajući pribor.
- Prokuhati pribor 5 minuta. Ostaviti pokriveno do korištenja.
- Prokuhati pitku vodu 5 minuta;

56 mm

44 mm

pag. 16

ostaviti da se ohladi na približno 37 °C.

- Uliti točnu količinu mlake vode u bočicu.
- Dodati točan broj napunjenih mjerica sukladno dobi djeteta.
- Protresti bočicu dok se prah potpuno ne otopi.
- Nakon svake upotrebe dobro zatvoriti limenku i čuvati je na hladnom i suhom mestu.

56 mm

44 mm

pag. 17

**Tablica hranjenja**

| Voda (ml) | Broj mjerica | Ukupni volumen (ml) | Energija (kcal) |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------|
| 125       | 6            | 150                 | 150             |
| 170       | 8            | 200                 | 200             |
| 250       | 12           | 300                 | 300             |
| 420       | 20 (104 g)   | 500                 | 500             |
| 840       | 40 (207 g)   | 1000                | 1000            |

Veličina mjerice 5,2 g

56 mm

44 mm

pag. 18

**Napomena:** ne mijenjati omjere. Slijediti navedene upute za hranjenje.

TD513887 – 44122317

56 mm

44 mm

pag. 19

56 mm

44 mm

pag. 20

56 mm

44 mm

